

www.sand-pharma.com  
sand pharmaceutical GmbH  
Sandweg 137  
12459 Berlin  
Tel.: 030-1911442357



www.sand-pharma.com  
sand pharmaceutical GmbH  
Sandweg 137  
12459 Berlin  
Tel.: 030-1911442357



www.sand-pharma.com  
sand pharmaceutical GmbH  
Sandweg 137  
12459 Berlin  
Tel.: 030-1911442357



www.sand-pharma.com  
sand pharmaceutical GmbH  
Sandweg 137  
12459 Berlin  
Tel.: 030-1911442357



www.sand-pharma.com  
sand pharmaceutical GmbH  
Sandweg 137  
12459 Berlin  
Tel.: 030-1911442357



250 ML N1



WIRKSTOFF: MBAC / Theramycin  
SAND PHARMECEUTICALS

250 ML N1



WIRKSTOFF: MBAC / Theramycin  
SAND PHARMECEUTICALS

250 ML N1



WIRKSTOFF: MBAC / Theramycin  
SAND PHARMECEUTICALS

250 ML N1



WIRKSTOFF: MBAC / Theramycin  
SAND PHARMECEUTICALS

250 ML N1



WIRKSTOFF: MBAC / Theramycin  
SAND PHARMECEUTICALS

DOSIERUNG  
2X TÄGLICH  
EINEN ESSLÖFFEL

WARNHINWEISE  
BEI ÜBERMÄßIGER  
DOSIERUNG KANN ES  
ZU KURZFRISTIGEN  
WAHRNEHMUNGSSTÖRUNGEN  
(HALLUZINATIONEN) KOMMEN.

ZU RISIKEN UND  
NEBENWIRKUNGEN LESEN  
SIE DIE PACKUNGSBEILAGE  
ODER FRAGEN SIE IHREN  
ARZT ODER APOTHEKER.

DOSIERUNG  
2X TÄGLICH  
EINEN ESSLÖFFEL

WARNHINWEISE  
BEI ÜBERMÄßIGER  
DOSIERUNG KANN ES  
ZU KURZFRISTIGEN  
WAHRNEHMUNGSSTÖRUNGEN  
(HALLUZINATIONEN) KOMMEN.

ZU RISIKEN UND  
NEBENWIRKUNGEN LESEN  
SIE DIE PACKUNGSBEILAGE  
ODER FRAGEN SIE IHREN  
ARZT ODER APOTHEKER.

DOSIERUNG  
2X TÄGLICH  
EINEN ESSLÖFFEL

WARNHINWEISE  
BEI ÜBERMÄßIGER  
DOSIERUNG KANN ES  
ZU KURZFRISTIGEN  
WAHRNEHMUNGSSTÖRUNGEN  
(HALLUZINATIONEN) KOMMEN.

ZU RISIKEN UND  
NEBENWIRKUNGEN LESEN  
SIE DIE PACKUNGSBEILAGE  
ODER FRAGEN SIE IHREN  
ARZT ODER APOTHEKER.

DOSIERUNG  
2X TÄGLICH  
EINEN ESSLÖFFEL

WARNHINWEISE  
BEI ÜBERMÄßIGER  
DOSIERUNG KANN ES  
ZU KURZFRISTIGEN  
WAHRNEHMUNGSSTÖRUNGEN  
(HALLUZINATIONEN) KOMMEN.

ZU RISIKEN UND  
NEBENWIRKUNGEN LESEN  
SIE DIE PACKUNGSBEILAGE  
ODER FRAGEN SIE IHREN  
ARZT ODER APOTHEKER.

DOSIERUNG  
2X TÄGLICH  
EINEN ESSLÖFFEL

WARNHINWEISE  
BEI ÜBERMÄßIGER  
DOSIERUNG KANN ES  
ZU KURZFRISTIGEN  
WAHRNEHMUNGSSTÖRUNGEN  
(HALLUZINATIONEN) KOMMEN.

ZU RISIKEN UND  
NEBENWIRKUNGEN LESEN  
SIE DIE PACKUNGSBEILAGE  
ODER FRAGEN SIE IHREN  
ARZT ODER APOTHEKER.

www.sand-pharma.com  
sand pharmaceutical GmbH  
Sandweg 137  
12459 Berlin  
Tel.: 030-1911442357



www.sand-pharma.com  
sand pharmaceutical GmbH  
Sandweg 137  
12459 Berlin  
Tel.: 030-1911442357



www.sand-pharma.com  
sand pharmaceutical GmbH  
Sandweg 137  
12459 Berlin  
Tel.: 030-1911442357



www.sand-pharma.com  
sand pharmaceutical GmbH  
Sandweg 137  
12459 Berlin  
Tel.: 030-1911442357



www.sand-pharma.com  
sand pharmaceutical GmbH  
Sandweg 137  
12459 Berlin  
Tel.: 030-1911442357



250 ML N1



WIRKSTOFF: MBAC / Theramycin  
SAND PHARMECEUTICALS

250 ML N1



WIRKSTOFF: MBAC / Theramycin  
SAND PHARMECEUTICALS

250 ML N1



WIRKSTOFF: MBAC / Theramycin  
SAND PHARMECEUTICALS

250 ML N1



WIRKSTOFF: MBAC / Theramycin  
SAND PHARMECEUTICALS

250 ML N1



WIRKSTOFF: MBAC / Theramycin  
SAND PHARMECEUTICALS

DOSIERUNG  
2X TÄGLICH  
EINEN ESSLÖFFEL

WARNHINWEISE  
BEI ÜBERMÄßIGER  
DOSIERUNG KANN ES  
ZU KURZFRISTIGEN  
WAHRNEHMUNGSSTÖRUNGEN  
(HALLUZINATIONEN) KOMMEN.

ZU RISIKEN UND  
NEBENWIRKUNGEN LESEN  
SIE DIE PACKUNGSBEILAGE  
ODER FRAGEN SIE IHREN  
ARZT ODER APOTHEKER.

DOSIERUNG  
2X TÄGLICH  
EINEN ESSLÖFFEL

WARNHINWEISE  
BEI ÜBERMÄßIGER  
DOSIERUNG KANN ES  
ZU KURZFRISTIGEN  
WAHRNEHMUNGSSTÖRUNGEN  
(HALLUZINATIONEN) KOMMEN.

ZU RISIKEN UND  
NEBENWIRKUNGEN LESEN  
SIE DIE PACKUNGSBEILAGE  
ODER FRAGEN SIE IHREN  
ARZT ODER APOTHEKER.

DOSIERUNG  
2X TÄGLICH  
EINEN ESSLÖFFEL

WARNHINWEISE  
BEI ÜBERMÄßIGER  
DOSIERUNG KANN ES  
ZU KURZFRISTIGEN  
WAHRNEHMUNGSSTÖRUNGEN  
(HALLUZINATIONEN) KOMMEN.

ZU RISIKEN UND  
NEBENWIRKUNGEN LESEN  
SIE DIE PACKUNGSBEILAGE  
ODER FRAGEN SIE IHREN  
ARZT ODER APOTHEKER.

DOSIERUNG  
2X TÄGLICH  
EINEN ESSLÖFFEL

WARNHINWEISE  
BEI ÜBERMÄßIGER  
DOSIERUNG KANN ES  
ZU KURZFRISTIGEN  
WAHRNEHMUNGSSTÖRUNGEN  
(HALLUZINATIONEN) KOMMEN.

ZU RISIKEN UND  
NEBENWIRKUNGEN LESEN  
SIE DIE PACKUNGSBEILAGE  
ODER FRAGEN SIE IHREN  
ARZT ODER APOTHEKER.

DOSIERUNG  
2X TÄGLICH  
EINEN ESSLÖFFEL

WARNHINWEISE  
BEI ÜBERMÄßIGER  
DOSIERUNG KANN ES  
ZU KURZFRISTIGEN  
WAHRNEHMUNGSSTÖRUNGEN  
(HALLUZINATIONEN) KOMMEN.

ZU RISIKEN UND  
NEBENWIRKUNGEN LESEN  
SIE DIE PACKUNGSBEILAGE  
ODER FRAGEN SIE IHREN  
ARZT ODER APOTHEKER.